



**SOUL[®]
WOOD**

SOULWOOD B.V.
FLAME DELAY PX PRO



SOULWOOD B.V. FLAME DELAY PX PRO



- Niet hygroscopisch
- Volledig fixerend
- Niet uitloogbaar
- Kleurloos
- Geschikt voor onbehandelde toepassing in weer en wind
- Gebaseerd op Polymeer technologie

Flame Delay® FX Pro – brandvertragend behandeld hout – is vacuüm en onder druk geïmpregneerd met een volledig fixerende, niet uitloegende brandvertrager. De behandeling is gebaseerd op Polymeer technologie.

Onafhankelijke testen hebben aangetoond dat Flame Delay® FX Pro uitstekende brandvertragende eigenschappen heeft in combinatie met het volledig behoud van de technische eigenschappen van hout, zoals sterkte en duurzaamheid.

Flame Delay® FX Pro is geur- en kleurloos en laat na behandeling geen residu achter op het houtoppervlak.

Toepassing

- Flame Delay® FX Pro is toegestaan in interieurtoepassingen.
- Flame Delay® FX Pro kan zonder coating worden toegepast in weer en wind; het houtoppervlak zal op natuurlijke wijze vergrijzen.
- Houtbeschermende coatings, kunnen het brandvertragend behandelde hout, een langdurige bescherming geven tegen verwerking.

Brandklasse

Voor diverse houtsoorten kan met Flame Delay® FX Pro worden voldaan aan brandklasse B, S2-d0 conform de Europese norm NEN-EN 13501-01.

Vraag ons om een actueel overzicht van de geteste houtsoorten.



SOULWOOD B.V.
Gildeweg 34
2632 BA, Nootdorp

IBAN: NL74 RABO 0346 7404 52
BIC CODE: RABONL2U
BTW: NL8602.73.519.B01

KVK: 75413000
+31 (0)15 - 763 3100
info@soulwood.nl

soulwood.nl



Op al onze offertes, orders, leveringen, overeenkomsten en betalingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel KvK-nummer 75413000

WORK THE VIBE, WORK THE FUTURE



SoulWood BV
Gildeweg 34, 2632 BA
Nootdorp
info@SoulWood.nl
+31 (0)15 - 763 3100

